

Su richiesta del cliente si possono avere carrelli in misure diverse
Different sizes of trolleys available on request



Carrello portacinture/portapelle
Belts-holder/Leather-holder trolley

Art. 700.40 (portacinture)
senza vassoio cm 100x40x100h ruote 80
Art. 700.41 (portapelle)
con vassoio cm 100x40x140h ruote 100
Art. 700.42 (portapelle)
con vassoio cm 100x40x150h ruote 100



Carrello 2 vassoi 1 lato lungo aperto
2 tray trolley, 1 large open side

Art. 700.03
Carrello di cm. 78x53x90h
Art. 700.11
Carrello di cm. 100x53x90h



Carrello 2 vassoi lati corti aperti
2 tray trolley, short open sides

Art. 700.04
Carrello di cm 78x53x90h ruote 80
Art. 700.12
Carrello di cm 100x53x90h ruote 80
Art. 700.21
Carrello di cm 126x53x90h ruote 80



Carrello a 3 vassoi
3 tray trolley

Art. 700.22
vassoi chiusi cm 126x53x110h ruote 100
Art. 700.23
lato lungo aperto cm 126x53x110h ruote 100
Art. 700.24
lato corto aperto cm 126x53x110h ruote 100




Carrello 2 vassoi chiusi
2 closed tray trolley

Art. 700.01
Carrello di cm 78x42x71h ruote 80
Art. 700.02
Carrello di cm 78x53x90h ruote 80
Art. 700.10
Carrello di cm 100x53x90h ruote 80
Art. 700.20
Carrello di cm 126x53x90h ruote 80



Carrello a 4 vassoi
4 tray trolley

Art. 700.30
vassoi chiusi cm 126x53x150h ruote 100
Art. 700.31
lato lungo aperto cm 126x53x110h ruote 100



◀ Banco da lavoro smontabile
Dismantling working desk

Art. 800.02
cm 200x100x100 h.
con sottopiano e cassetto



▶ Porta ritagli/cestino
Dustbin
Art. 115

▶ Banco da lavoro smontabile inclinato
Dismantling tilted working desk

Art. 800.04
cm 200x100x100h.
con sottopiano e cassetto



▶ Carrello schiena d'asino
Donkey-back trolley
Art. 132 c/cesta piccolo
Art. 136 c/cesta grande




▶ Carrello porta lavoro con cesta
Working trolley with basket
Art. 142




▶ Carrello porta lavoro
Working trolley
Art. 144/80



▼ Prolunga cm 110x110 con sponda posteriore e supporti metallici
Prolonge cm 110x110 with hind edges and metal supports
Simbolo 044



▼ Prolunga cm 90x70 con supporti metallici
Prolonge cm 90x70 with metal supports
Simbolo 045






▲ Sedia girevole
Turning chair
TA1000



▲ Sgabello girevole basso
Turning low stool
176/5



▲ Sedia girevole imbottita
Padded Turning chair
177/5



▶ Sedia girevole CF
Turning chair CF
Sedia girevole a 5 razze regolabile in altezza
CF 15147 da 420 mm a 540 mm
CF 15142 da 500 mm a 700 mm - con poggia piedi
CF 15143 da 500 mm a 700 mm - con poggia piedi e ruote





Lampade a stelo rigido
Fixed arm light
P601 RTR



Lampade a stelo rigido
Fixed arm light
P401 RTR



Lampade per macchine cucire
Lights for sewing machines
P601 RTR CB 1000 CPL



Lampade a stelo corto
Short arm light
P15 H



Lampade al neon
Flexible arm neon light
P770/70



Lampade a stelo corto
Short arm light
P14 F



▲ Lampade a braccio
Flexible arm light
P880/70



▲ Lampade a braccio
Flexible arm light
P220/70

▶ Morsetto metallico
Metallic clamp
CLAMP 03




▲ Lampade a braccio
Flexible arm light
P990/70



▲ Lampade a braccio
Flexible arm light
P330/70


Cassettiera/Drawers - Rho Kappa



Rho Kappa 3	fascia 152 x 215 x h 120	cassetto 120 x 220 x h 100	coperchio 140 x 190
Rho Kappa 4	fascia 215 x 312 x h 155	cassetto 179 x 321 x h 134	coperchio 198 x 275
Rho Kappa 5	fascia 317 x 450 x h 189	cassetto 282 x 464 x h 189	coperchio 298 x 404



Articolo	Peso	Codice
Cassettiera Rho K3 - trasparente - verde	400	30136025
Cassettiera Rho K3 - verde - nero	400	30136030
Cassettiera Rho K4 - trasparente - verde	1135	30136035
Cassettiera Rho K4 - verde - nero	1135	30136040
Cassettiera Rho K5 - trasparente - verde	2250	30136045
Cassettiera Rho K5 - verde - nero	2250	30136055
Cassettiera Rho Kappa - verde	56	32194780
Cassettiera Rho Kappa - verde	142	32194785
Cassettiera Rho Kappa - verde	320	32194790
Etichetta Rho Kappa 3 foglio da 50 etichette		3083860X
Etichetta Rho Kappa 4-5 foglio da 21 etichette		3083861X




Particolare
di aggancio
componibile

Detail of
stackable hook


Contenitori industriali/Industrial container - Delta mec

- Sovrapponibili
 - Inattaccabili dagli agenti chimici
 - Sigillabili con coperchio
 - Immuni dall'umidità
 - Antiurto
 - Massimo grado di robustezza
- Superimposable
 - Chemical agents proof
 - Sealable with lid
 - Immune to the humidity
 - Shockproof
 - Maximum degree of robustness




Maniglie passanti (m.p.)

Loop handles (l.h.)




Maniglie chiuse (m.c.)

Closed handles (c.h.)



Fondo pieno

Solid base



Fondo alveolare

Cell-like base



Coperchio per delta mec
25/30/35/40/45/50/60

Lid for delta mec
25/30/35/40/45/50/60



Coperchio a slitta per delta
mec 12 (anche sigillabile)

Sliding lid for delta mec 12
(also sealable)

Fondo pieno/Solid base

Articolo/Articol	Misure esterne/External size (mm)	Peso/Weight	Codice/Code
Delta Mec 12 - m.p./l.h.	400 x 300 x h 140	750	80230050
Delta Mec 12 - m.c./c.h.	400 x 300 x h 140	750	80230051
Delta Mec 25 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 140	1450	80230052
Delta Mec 25 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 140	1450	80230053
Coperchio/Lid Delta Mec 12 - nero/black	400 x 300	365	30194601
Coperchio a slitta sigillabile/Sealable sliding lid - nero/black Delta Mec 12	400 x 300	470	30194607
Coperchio/Lid Delta Mec 25 - nero	600 x 400	675	30194605
Delta Mec 30 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 170	1450	80230054
Delta Mec 30 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 170	1450	80230055
Delta Mec 35 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 200	1610	80230056
Delta Mec 35 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 200	1610	80230057
Delta Mec 40 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 220	1720	80230058
Delta Mec 40 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 220	1720	80230059
Delta Mec 45 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 240	1825	80230060
Delta Mec 45 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 240	1825	80230061
Delta Mec 50 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 275	2230	80230062
Delta Mec 50 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 275	2230	80230063
Delta Mec 60 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 320	2600	80230127
Delta Mec 60 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 320	2600	80230128
Coperchio/Lid Delta Mec - nero/black 30/35/40/45/50/60	600 x 400	675	30194605
Sistema di chiusura per coperchi a mezzo di due cerniere e due mollette, montate/ System of closing for lids by means of two hinges and two tongs, mounted			30005641

Fondo alveolare/Cell-like base

Articolo/Articol	Misure esterne/External size (mm)	Peso/Weight	Codice/Code
Delta Mec 30 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 170	1625	80230074
Delta Mec 30 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 170	1625	80230075
Delta Mec 35 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 200	1800	80230076
Delta Mec 35 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 200	1800	80230077
Delta Mec 40 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 220	1923	80230078
Delta Mec 40 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 220	2100	80230079
Delta Mec 45 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 240	2160	80230080
Delta Mec 45 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 240	2045	80230081
Delta Mec 50 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 275	2300	80230082
Delta Mec 50 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 275	2230	80230083
Delta Mec 60 - m.p./l.h.	600 x 400 x h 320	2700	80230131
Delta Mec 60 - m.c./c.h.	600 x 400 x h 320	2740	80230132
Coperchio/Lid Delta Mec - nero/black 30/35/40/45/50/60	600 x 400	675	30194605
Sistema di chiusura per coperchi a mezzo di due cerniere e due mollette, montate/ System of closing for lids by means of two hinges and two tongs, mounted			30005641

Bacinelle/Basins

- Realizzate in moplen
- Colore bianco
- Resistenti agli urti


- Made in moplen
- White colored
- Shockproof

- Resistente a temp. comprese tra -10° e +100°
- Resistenti agli acidi, grassi e solventi
- Indeformabili


- Resistent to temp. between -10° and +100°
- Acid, fats and solvent proof
- Shape-retaining




Gamma 1



Gamma 2



Gamma 3
Gamma 4



Gamma 5
Gamma 6


Modello	A	B	C	D	E	Peso	Codice
Gamma 1	230	180	42	193	143	110	30185001
Gamma 2	310	250	65	255	195	225	30185002
Gamma 3	370	310	75	315	255	380	30185003
Gamma 4	520	420	120	430	330	750	30185004
Gamma 5	634	534	140	530	430	1480	30185005
Gamma 6	848	648	160	730	530	2100	30185006



Attacchi per guida GMA 001

Connection for GMA 001


- 1) GMA 100
- 2) GMA 101
- 3) GMA 102



Guida micrometrica

Micrometrics guide

GMA 001



Porta bordatore

Binder holder

GMA 004




Guida ribaltabile
Reclining guide

1218 A 9

Guida a piano
Flat guide

1214 A



Guida ribaltabile originale Durkopp (274)
Durkopp (274) original reclining guide

N900 20031



Guida ribaltabile
Reclining guide

230



Guida ribaltabile originale Durkopp
Durkopp original reclining guide

N900 23421

Guida a calamita lunga
Long magnet guide

1212 AL




Guida a calamita corta
Short magnet guide

1212 AC

Guida a calamita grande
Big magnet guide

4290





▲ Piastra adesiva magnetica
Adhesive-magnetic plate
PAM



▲ Cacciavite
Screwdriver
90474010



▲ Cacciavite
Screwdriver
150



▲ Scucitore grande
Big unstitcher
112R



▲ Scucitore piccolo
Little unstitcher
110R



▲ Ditale
Thimble
Varie misure
331/17
331/18
331/19



▲ Pinza prendifilo
Thread taking pliers
990176010



▲ Aghi Groz-Beckert
Groz-Beckert needles
G134 R



▲ Porta rocchetti
Reel holder
381 170074



▲ Agji Schmetz
Schmetz needles
134 R

▼ Ampolla olio
Oil cruet
OCC




▲ Tanica olio bianco kg 5
White oil
TOK 5



Graffatrice Bates
Bates clipper
L19 BATES

1/4"		mm 7x11	C105
3/8"		mm 10x11	C110
1/2"		mm 13x11	C115



Graffette bates
Working desk
C100 Bates clips



Graffatrice Letex
Latex seamer
C 95 Latex clipper


		mm 6x10	C85
		mm 8x10	C90



Graffette Letex
Working desk
C 95 Latex clips



Spilli
Pins
261C14



Pinze per intaccare
Tweezer for marking
PPI



Piastra di controllo
Control plates
AM-1092



Rotella per sarti
Tailor small wheel
A1044BIS



Metro per sarto
Tailor meter
In centimetri e pollici
A1042P
Metro adesivo
A5623




Gessi argilla bianchi
White chalk
261C27



Gessi argilla
Chalk
261C27ASS



Gessi evanescenti
Evanescent chalk
261C40 Bianchi



← Pesì per materassi
Mattress weights
C125
C120



← Pinza ferma tessuto a molla
Still pliers springed fabric
PFT 6
PFT 9
PFT 13



▲ Spillone triangolo mm 20
20 mm triangle piercer
032124



▲ Pinze a balestra
Leaf spring pliers
PB 15 – 15 cm



▲ Pinze a balestra
Leaf spring pliers
PB 10 – 10 cm




▲ Pinze a balestra
Leaf spring pliers
PB 8 – 8 cm



▲ Pinze a balestra
Leaf spring pliers
PB 6 – 6 cm



▲ Pinze a balestra
Leaf spring pliers
PB 4 – 4 cm



← Etichettatrice Tovel
labelling machine



Taglerina lama verticale KM
KM vertical blade shear
KS-EU



Forbice elettrica
Electrical scissor
DS 501 Rasor



Taglerina circolare
Circular shear
D 100 Rasor




Segnatacche
Notches-marker



Taglerina Super-cut
Super-cut shear
SC-1007




Guanto acciaio varie misure
Steel glove (different sizes)
261 C



Forbice 10"
Shissor 10"
kaiSB/9



Forbice 8"
Shissor 8"
1973



Forbice 10"
Shissor 10"
1975



Forbice 8"
Shissor 8"
3650



Forbici rasafilo
Shissor
2000



Forbici rasafilo
Shissor
1950



Forbice 5"
Shissor 5"
100/FS



Forbice 6"
Shissor 6"
101/FS



Forbice 10"
Shissor 10"
GT-5165




Forbice 7"
Shissor 7"
102/FS



Forbice 8"
Shissor 8"
171/8



Forbice 6"
Shissor 6"
170/6



Forbice 7"
Shissor 7"
170/7



Forbice 7"
Shissor 7"
171/7



▲ Forbice 10"
Shissor 10"
5250kai



▲ Forbice 8"
Shissor 8"
5210kai



▲ Forbice 10"
Shissor 10"
5230kai



▲ Forbice 8"
Shissor 8"
5220kai



▲ Forbice 10"
Shissor 10"
5135kai



▲ Forbice 8"
Shissor 8"
2055



▲ Forbice 10"
Shissor 10"
5165kai



▲ Forbice 8"
Shissor 8"
2065



Flacone Pool sgrassatore
Pool bottle degreaser

FP



Fix spray
Models fixing spray

FFS Fissatore per modelli



Olio silconico Luby/L
Silicone oil

FLS2



Flacone Silispray
Silispray bottle

FSSP Antiadesivo



Flacone Silispray
Silispray bottle

FSSP Antiadesivo



Flacone Abraclean
Abraclean bottle for grinding wheels

FAC Pulitore per ruote molanti



Flacone Lubistatic
Lubistatic bottle

FLS1



Flacone 3B
3B bottle

F3B Solvente ad evaporazione per pulizia apparecchiature elettriche



Flacone 3B
3B bottle

F3B Solvente ad evaporazione per pulizia apparecchiature elettriche



Ferro a vapore medio
Steam iron

M29



Piastra per carta termo adesiva
Heat glued thermo plate

M 400



Ferro da stiro a secco
Iron

Jolly kg 1,95



Telo per asse schiumato
Ironing board cover

1720




Telo per tavolo schiumato
Ironing table cover

M500



Telo per braccetto schiumato
Ironing arm cover

1732



Poggiaferro in silicone
Iron silicon support

0346



Pasta per pulire ferri
Iron-cleaner

338



Soletta semplice
Simple teflon shoe
0037



Soletta semplice
Simple teflon shoe
0033



Soletta corazzata
Teflon shoe w/aluminium frame
0032



Soletta corazzata
Teflon shoe w/aluminium frame
0036



Novokit 320
Novokit 320
TN 320 5



Solvente E
E solvent
TSE 7



Isomastic T110
Isomastic T 110
TIS T.110-4

Novokit 420
Novokit 420
TN 420 5

Solvente Neoprene
Neoprene solvent
TSN 8

Avion superforte n. 2
Superstrong Avion n. 2
TAF 4 kg 4

Collante base acqua
Water based glue
MI 138



Tanica lattice puro
Pure covet can
TCP 1
TCP 5
TCP 10



Colore per bordi
Colour for borders
COLORIT




Colore per bordi Fenice
Colour for borders Fenice
Richiedere colori




▲ Martello senza manico
Bending hammer, without handle, in steel
234.7050 per ripiegare la pelle



▲ Affilatoio cromo mm 200
Round awl, with plastic
3342011000



▲ Martello
Hammer, with rubber head
3101200000



▲ Martello in bachelite
Hammer, with nylon head
per montare le tomaie
230.7061 testa diametro 28 mm
230.7062 testa diametro 35 mm



▲ Martello con penna
Nikel hammer, with one end tapered, for leather
240.7044 per pelletteria con testa piccola



▲ Martello a barilotto
Hammer, with barrell shaped head
237.7058 pelletteria



▲ Mazzuola in gomma
Hammer, with rubber head
232.7059 testa gr 300
232.7060 testa gr 500



▲ Martello in bachelite
Hammer, with nylon head
per montare le tomaie
230.7061 testa diametro 28 mm
230.7062 testa diametro 35 mm



Pennello per ritocco piatto

Artists' flat brushes

Pennello manico legno

121.4070	n. 2
121.4071	n. 4
121.4072	n. 6
121.4073	n. 8
121.4074	n. 10
121.4075	n. 12
121.4076	n. 14



Pennello per ritocco tondo

Artists' round brushes

Pennello manico legno

122.4010	n. 2
122.4011	n. 4
122.4012	n. 6
122.4013	n. 8
122.4014	n. 10
122.4015	n. 12
122.4016	n. 14



Pelle manico lungo

Round brush, with long handle

116.4050	n. 2
116.4051	n. 4
116.4052	n. 6
116.4053	n. 8
116.4054	n. 10
116.4055	n. 12
116.4056	n. 14



Spazzola pellicceria

Fur brush

1659910000



Punteruolo manico plastica

Plastic-handled round-owl

260.7688 per bucare la pelle e il cuoio



Punteruolo manico legno

Wood-handled round owl

per bucare pelle e cuoio

261.7689 piatto

261.7687 tondo



Contenitori per colla completo
Glue container, with brush

113.8293 minor con pennello	kg. 0,400
113.8292 medium con pennello	kg. 0,900
113.8294 major con pennello	kg. 1,500
113.8295 gigant con pennello	kg. 3,000



Contenitori per colla
Glue container

114.8297 minor	kg. 0,400
114.8296 medium	kg. 0,900
114.8298 major	kg. 1,500
114.8299 gigant	kg. 3,000

Pelle manico lungo

Round brush, with long handle

115.4040	n. 2
115.4041	n. 4
115.4042	n. 6
115.4043	n. 8
115.4044	n. 10
115.4045	n. 12
115.4046	n. 14



Pelle manico corto

Round brush, with short handle


116.4050	n. 2
116.4051	n. 4
116.4052	n. 6
116.4053	n. 8
116.4054	n. 10
116.4055	n. 12
116.4056	n. 14



Spalmacolla

Glue pump, with brush

123.8290 contenitore rinforzato in metallo gr.200
123.4061 pennello ricambio



Refill Tanpen extra
Silver ink refill, with printing

155.5050 refill extra senza astuccio
155.5053 refill extra con miniastuccio
punta mm 1,8 sfera mm 1,2
inchiostro argento

Refill Tanpen roller
Gel ink gel

154.5060 refill per marcare la pelle,
materiali sintetici e gomma.
inchiostri gell



Refill anonimo
Silver ink refill, without printing

151.5049 refill senza astuccio
punta mm 1.9 sfera mm 1,2
inchiostro argento




Refill Hybrid roller
Gel ink gel

156.5055 refill per marcare la pelle,
materiali sintetici e gomma
inchiostri gel:



Nastro adesivo 3M in carta
Wrapping paper tape

139.5017
nastro adesivo su carta semicrespata



Biadesivo in tnt
Double-sided adhesive tape tnt


nastro biadesivo per pelletteria
143.6000 in tnt da mm 3 a mm 750
143.6010 garzato da mm 3 a mm 750




Biadesivo tesa 4965
Red double-sided adhesive tape

nastro biadesivo extra per pelletteria
145.6600 da mm 3 a mm 10 x mt 50
altre misure a richiesta


▼ **Torchietto**
Manual press
463.3052 n. 3 Kg 3,200



▼ **Torchietto**
Manual press
463.3051 n. 2 Kg 2,800




▼ **Torchietto**
Manual press
463.3053 n. 4 Kg 3,800



▼ **Torchietto**
Manual press
463.3050 n. 1 Kg 1,700



▼ **Torchietto**
Manual press
463.3054 n. 5 Kg 5,500



▼ **Torchietto a leva**
Press, with central lever
463.3057 TL Kg 11,500 per lavori pesanti






Pinza a ruota forgiata

Die-cast, heavy-tipped, revolving punch pliers

246.7552 revolver tipo pesante con 6 fustelle intercambiabili



Pinza a ruota Germany

Durable, die-cast, revolving punch pliers

247.7555 revolver in lamiera pesante Robuso con 6 fustelle



Fustella a sfera

Ball punch, for press

431.3132 perforatore per torchio tondo a 2 pezzi, per fori tondi da 1,5 a 10 mm



Fustella a martello tonda

Punch, for hammer

430.,050





Trapano completo di fustelle

Drill complete of pinches


A2320J

0060	0080	0100	0125	0150	0175	0200	0225	0250	0275	0300	0325	0350	0375	0400	
100.30	100.35	100.40	100.45	100.50	100.55	100.60	100.70	112.30	112.35	112.40	112.45	112.50	112.55	112.60	112.70
101.30	101.35	101.40	101.45	101.50	101.55	101.60	101.70	113.30	113.35	113.40	113.45	113.50	113.55	113.60	113.70
102.30	102.35	102.40	102.45	102.50	102.55	102.60	102.70	114.30	114.35	114.40	114.45	114.50	114.55	114.60	114.70
103.30	103.35	103.40	103.45	103.50	103.55	103.60	103.70	115.30	115.35	115.40	115.45	115.50	115.55	115.60	115.70
104.30	104.35	104.40	104.45	104.50	104.55	104.60	104.70	116.30	116.35	116.40	116.45	116.50	116.55	116.60	116.70
105.30	105.35	105.40	105.45	105.50	105.55	105.60	105.70	200.30	200.35	200.40	200.45	200.50	200.55	200.60	200.70
106.30	106.35	106.40	106.45	106.50	106.55	106.60	106.70	201.30	201.35	201.40	201.45	201.50	201.55	201.60	201.70
107.30	107.35	107.40	107.45	107.50	107.55	107.60	107.70	202.30	202.35	202.40	202.45	202.50	202.55	202.60	202.70
108.30	108.35	108.40	108.45	108.50	108.55	108.60	108.70	203.30	203.35	203.40	203.45	203.50	203.55	203.60	203.70
109.30	109.35	109.40	109.45	109.50	109.55	109.60	109.70	300.30	300.35	300.40	300.45	300.50	300.55	300.60	300.70
110.30	110.35	110.40	110.45	110.50	110.55	110.60	110.70	301.30	301.35	301.40	301.45	301.50	301.55	301.60	301.70
111.30	111.35	111.40	111.45	111.50	111.55	111.60	111.70	302.30	302.35	302.40	302.45	302.50	302.55	302.60	302.70


NB.- Disegni fustelle in dimensione reale - Needle heads shown actual size



► Fustella a martello sagomata
Punch for hammer, different shapes
430.3600 perforatore avvie sagome
(vedi tabella)



ogni articolo è disponibile in differenti misure



◄ Bruciafil
Thread burner
ACCORD

► Stecca in corno per pelletteria
Horned rod for leather goods
3994000000



◄ Bruciafil - DC
Accord thread burner
10



► Punta per rigare regolabile
Tip for thread burner

20




► Punta per bruciare
Tip for thread burner

30



► Punta per rigare
Tip for thread burner

40



Trincetto Mozart 2513

Heavy duty Mozart knife, with reinforced placing

266.8019

extra con vite, alloggiamento rinforzato

Accessori Mozart standard

Accessories for Mozart knives

ricambi per trincetti Mozart
270.8022 lama spess. 0,52
270.8023 vite per fissare la lama
270.8022 dado per fissare la lama



Cote pietra naturale

Natural sharpening stone

209.2521 cote pietra naturale 1 lato

209.2522 cote pietra naturale 2 lati

Riga acciaio

Stainless steel ruler

riga di precisione graduata
306.7756 mm 30x300
306.7757 mm 30x500
306.7758 mm 30x1000



Riga acciaio forato

Stainless steel ruler

307.7760 riga pesante per pelletteria
mm 400/600/800/1000/1200



Portalamo in ottone a scatto
Blade holder in brass, spring-action

278.8011
molletta Napoli con lama mm 7,5



Lama acciaio
Stainless steel replacement blade

279.8034 lama gialla cm 14 mm 5,9
280.8017 lama bianca cm 14 mm 7,5
281.8016 lama gialla cm 14 mm 7,5




Cutter Olfa
Knife by Olfa

341.8115

Lama CK2
Blade CK2

343.8138
ricambio riaffilabile spess. 1,20




Trincetto Mozart 2290
Knife, for furries, ny Mozart

271.8026 in metallo per
pellicceria con lama 301



Lama acciaio 301
Stainless steel blade

272.8027
lama doppio uso, spessore 0,20



Compasso per modellista
Modelling compasses

Con molla e vite regolabile
203.8040 mm 125
203.8041 mm 150




Compasso per modellista
Modelling compasses

Liscio pesante
202.8021 mm 125
202.8022 mm 150
202.8023 mm 175



Compasso per modellista
Modelling compasses

Con guida regolabile
201.8018 mm 125
201.8019 mm 150
201.8020 mm 175



Piano da taglio Olfa
Cutting sheet, by Olfa

Lastra millimetrata, in materiale
resistente autosigillante
346.8141 mm 620x450
346.8142 mm 900x620

Piano da taglio cutting Tan
Rubber cutting sheet by Tan

Lastra in gomma semirigida per
tagliatore spessore 5 mm
347.8260 mm 500x500
347.8261 mm 750x500
347.8262 mm 500x660
347.8263 mm 660x1000
347.8266 mm 1000x500
347.8267 mm 2000x1000
347.8268 mm 1000x1000
347.8269 mm 1500x1000




Spessimetro

Thickness gauge, rounded or flat contacts

Misuratore di spessore

311.7746 con contatto piano mm 30x300

312.7746 con contatto a sfera mm 30x300



Contatto piano
Flat contacts



Contatto sfera
Round contacts

Spessimetro

Thickness gauge, flat contacts

311.7742 misuratore di spessore con
contatto piano mm 10x20



Tosatrice Aesculap

Aesculap hair-remover

GT474 Tosatrice

T0300K – Olio spray

Tosatrice Heiniger

Heiniger hair-remover

712-800





◀ Lama Putsch
Skiving cup blade by Putsch
354.2555 coltello a tazza per scarnitrice

▶ Lama Fortuna
Skiving cup blade by Fortuna
354.2550 coltello a tazza per scarnitrice




▶ Ravviva lama
Abrasive tool for skiving cup
356.2570 per lama scarnitrice




▶ Ravviva mole
Grindstone for sharpening skiving cup
356.2565 per mola abrasiva



▶ Ravvivamole in metallo
Rotating sharpener, metal
356.2580 con manico e rotella, per mola abrasiva



▶ Piedino per scarnitrice
Spacing "feet", for skiving machine
Regolatore di spessore durante la scarnitura
854 mm 50
361 mm 34
3616 mm 23
1486 mm 20



◀ Mola abrasiva
Emery sharpening wheel, fine grain
Per affilare lame a tazza
357.2575 con bussola mm 70x7
357.2576 senza bussola mm 70x7x17
grana fine - colore:



◀ Rullo abrasivo per scarnitrice
Abrasive dragging roller for skiving machine
Per trascinare la pelle durante la lavorazione
356.2554 mm 50/1 grana doppia
356.2555 mm 50/2 grana media
356.2556 mm 50/3 grana fine



▲ **Tampone panno/crosta**
Cloth, for back-brushing leather
422.2053 h. mm 35-50-70-80-100



▲ **Tampone panno militare**
Cloth, for military use
422.2010 h. mm 35-50-70-80-100




▲ **Tampone tela cotone**
Cotton cloth
422.2020 h. mm 35-50-70-80-100




▲ **Spazzola lana cotone**
Brush, with cotton edging
422.1576 fili in lana e cotone 75x300



▲ **Spazzola panno**
Military style brush
Panno militare per lucidare tomaie
422.1545 75x250
422.1546 100x250
422.1547 75x300
422.1548 100x300
disponibile anche in altre misure



◀ **Nastro corindone**
Abrasive belt, in corundum
419.1000 tela abrasiva
disponibile in qualunque misura e grana



▲ **Ruota espansione**
Expanding wheel, in solid rubber
420.3061 diam. 90 ht 35-50-70-100 gomma piena
420.3071 diam. 120 ht 35-50 gomma forata
420.3073 diam. 140 ht 35-50 gomma forata

▲ **Ruota centrifuga**
Air expanded rubber wheel
Vetratacchio gomma morbida ventilato
420.2061 diam. 90 ht 35-50-70-100
420.2073 diam. 120 ht 35-50




Aghi lunghi

Needles sharps



lunghezza mm 57



SEZIONE




N.	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lun. mm	57	54	52	49	47	44	42	40	38	36	35	34	32	30	28
Dia. mm	1,10	1,10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,60	0,55

Aghi corti

Needles blunts



lunghezza mm 45




SEZIONE



N.	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lun. mm	57	54	52	49	47	44	42	40	38	36	35
Dia. mm	1,10	1,10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70

Aghi lana

Embroidery needles




SEZIONE



N.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lun. mm	63	59	55	51	47	44	41	38	35	33	31
Dia. mm	1,30	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10	0,90	0,90	0,90	0,75	0,75

Aghi triangolari/pelle

Glover sailmaker needles



SEZIONE




Art A9
Non affilati Not ground
Art A9/B
Affilati Point sharp edge

N.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	5
Lun. mm	80	70	65	62	56	50	47	40	35
Dia. mm	2,50	2	1,50	1,50	1,30	1,30	1,10	0,80	0,70

Aghi curvi per tappezieri

Curved upholsterers needles



Art. A-82

Art. A-82	Diam. mm	3	2,20	2,20	1,75	1,75	1,75	1,60	1,53	1,53
tipo normale	Svil. mm	175	200	160	140	120	110	100	92	85
	Apert. mm	140	140	110	100	90	80	70	60	50

Art. A-83	Diam. mm	1,26	1,26	1,26	1,26
tipo medio	Svil. mm	100	90	80	65
	Apert. mm	70	65	55	50

Art. A-84	Diam. mm	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,80	0,80
tipo sottile	Svil. mm	100	90	80	65	60	50	40	35
	Apert. mm	70	65	55	60	45	35	30	28

Aghi materassaio


Mattress needles




Crana lunga
Long eyed



Crana tonda
Round eyed



A-88 Crana lunga	Lungh. cm	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	11	10
	Diam. mm	2,50					2,20			2		1,80		
A-89 Crana tonda	Lungh. cm					20	18	16	15	14	13	12	11	10
	Diam. mm	2,50					2,20			2		1,80		
A-90 Crana lunga rinforzata	Lungh. cm	35	30	25		20	17½		15			12½		10
	Diam. mm	3,40					3							



Piedino compensatore destro



Right compensating foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 608/1	1	3/64
CF 608/2	1,5	1/16
CF 608/3	2	5/64
CF 608/4	2,5	3/32
CF 608/5	3	1/8
CF 608/6	4	5/32
CF 608/7	5	3/16
CF 608/8	6	15/64
CF 608/9	7	9/32
CF 608/10	8	5/16
CF 608/11	9,5	3/8
CF 608/12	12,7	1/2

Piedino compensatore sinistro

Left compensating foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 610/1	1	3/64
CF 610/2	1,5	1/16
CF 610/3	2	5/64
CF 610/4	2,5	3/32
CF 610/5	3	1/8
CF 610/6	4	5/32
CF 610/7	5	3/16
CF 610/8	6	15/64
CF 610/9	7	9/32
CF 610/10	8	5/16
CF 610/11	9,5	3/8
CF 610/12	12,7	1/2



Piedino compensatore sinistro stretto



Narrow left compensating foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 613/1	0,8	1/32
CF 613/2	1,6	1/16

Piedino compensatore destro stretto

Narrow right compensating foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 611/1	0,8	1/32
CF 611/2	1,6	1/16



Piedino compensatore destro per tessuti leggeri



Right compensating presser foot for light fabrics

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 609/1	0,8	1/32
CF 609/2	1,6	1/16
CF 609/3	2,4	3/32
CF 609/4	3,2	1/8
CF 609/5	4	5/32
CF 609/6	4,8	3/16
CF 609/7	6,4	1/4
CF 609/8	8	5/16
CF 609/9	9,5	3/8
CF 609/10	12,7	1/2

Piedino compensatore destro stretto per tessuti leggeri

Narrow right compensating foot for light fabrics

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 612/1	0,8	1/32
CF 612/2	1,6	1/16



Piedino con guida fissa sinistra


Left hinged raising foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 615/1	0,8	1/32
CF 615/2	1,6	1/16
CF 615/3	3,2	1/8
CF 615/4	4,8	3/16
CF 615/5	6,4	1/4
CF 615/6	8	5/16
CF 615/7	9,5	3/8
CF 615/8	12,7	1/2

Piedino con guida fissa destra

Right hinged raising foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 614/1	0,8	1/32
CF 614/2	1,6	1/16
CF 614/3	3,2	1/8
CF 614/4	4,8	3/16
CF 614/5	6,4	1/4
CF 614/6	8	5/16
CF 614/7	9,5	3/8
CF 614/8	12,7	1/2







Molla per piedini serie CF
Spring for feet series CF 616

CODE N.	TYPE FOOT
CF 616/10	CF 616/1
CF 616/10	CF 616/2
CF 616/10	CF 616/3
CF 616/10	CF 616/4
CF 616/10	CF 616/5
CF 616/11	CF 616/6
CF 616/11	CF 616/7
CF 616/11	CF 616/8
CF 616/11	CF 616/9

Piedino per ribattere con
guida a molla
Top stitching foot with spring
guide

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 616/1	0,8	1/32
CF 616/2	1,6	1/16
CF 616/3	2,4	3/32
CF 616/4	3,2	1/8
CF 616/5	4,8	3/16
CF 616/6	6,4	1/4
CF 616/7	8	5/16
CF 616/8	9,5	3/8
CF 616/9	12,7	1/2





Piedino per applicazione
cerniera sinistro
Left zipper foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 622/1	5	13/64
CF 622/2	8	5/16
CF 622/3	10	3/8

Piedino per applicazione
cerniera destro
Right zipper foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 621/1	5	13/64
CF 621/2	8	5/16
CF 621/3	10	3/8





Piedino articolato per cerniere
per machine a trasporto ago
Hinged foot for zipper on
needle feed machines

CODE N.	
CF 627	


Piedino per applicazione
cerniera articolato
Hinged zipper foot

CODE N.	
CF 623	





Piedino per applicazione
cerniera con cucitura

CODE N.	
CF 630	





Piedino orlatore Hemmer foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 490358/1	1,5	1/16
CF 490358/2	3,2	1/8
CF 490358/3	4,8	3/16
CF 490358/4	6,4	1/4

Piedino orlatore Hemmer foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 600/1	1,5	1/16
CF 600/2	2	5/64
CF 600/3	2,4	3/32
CF 600/4	3,2	1/8
CF 600/5	4	5/32
CF 600/6	4,8	3/16
CF 600/7	5,6	7/32
CF 600/8	6,4	1/4
CF 600/9	7,9	5/16





Piedino orlatore Hemmer foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 490360/1	1,5	1/16
CF 490360/2	3,2	1/8
CF 490360/3	4,8	3/16
CF 490360/4	6,4	1/4

Piedino orlatore con molla per passaggio giunte Spring wire hemmer foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 490359/1	1,5	1/16
CF 490359/2	3,2	1/8
CF 490359/3	4,8	3/16
CF 490359/4	6,4	1/4




Piedino arricciatore Ruffling foot	
CODE N.	
CF 604	



Piedino arricciatore Ruffling foot	
CODE N.	
CF 607	



Piedino articolato con cavetto a destra Right grooved hinged foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 645/1	3,2	1/16
CF 645/2	4,8	3/16
CF 645/3	6,4	1/4

Piedino articolato con cavetto a sinistra Left grooved hinged foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 646/1	3,2	1/16
CF 646/2	4,8	3/16
CF 646/3	6,4	1/4









Piedino articolato con scarpetta
larga e guida limitatrice
hinged foot with wide shoe
and guide

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 659/1	6	15/64
CF 659/2	13	1/2
CF 659/3	19	3/4

Piedino con guida limitatrice
compensata
Foot with compensating guide

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 661/1	3,2	1/8
CF 661/2	4,8	3/16
CF 661/3	6,4	1/4
CF 661/4	8	5/16
CF 661/5	9,5	3/8






Piedino per applicazione
bande con cucitura a destra
Right lay-on foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 664/1	3,2	1/8
CF 664/2	4,8	3/16
CF 664/3	6,4	1/4
CF 664/4	9,5	3/8
CF 664/5	12,7	1/2

Piedino per applicazione
bande con cucitura a sinistra
Left lay-on foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 666/1	3,2	1/8
CF 666/2	4,8	3/16
CF 666/3	6,4	1/4
CF 666/4	9,5	3/8
CF 666/5	12,7	1/2






Piedino applicazione bande
con guida limitatrice
Lay-on foot with guide

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 665	1,5	1/16
	SIZE "B"	
	mm	inch
	4	5/32
	SIZE "C"	
	mm	inch
	12,7	1/2

Piedino applicazione bande
con cucitura al centro
Lay-on foot

CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 667/1	3,2	1/8
CF 667/1	4,8	3/16
CF 667/1	6,4	1/4
CF 667/1	9,5	3/8
CF 667/1	12,7	1/2





Piedino compensatore sinistro
per zig zag
Left compensating foot for
zig zag machines

CODE N.	
CF 590	

Piedino per applicazione pizzo
Laces foot



CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 511	0-8	0-5/16
	SIZE "B"	
	mm	inch
	30	1-3/16








Piedino con suolaletta in teflon		
Teflon foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 684	6	15/64
CODE N.	TYPE FOOT	
CF 685	CF 684	

Piedino con suolaletta in teflon		
Teflon foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 688/1	11	7/16
CF 688/2	12,5	1/2
CODE N.	TYPE FOOT	
CF 689/1	CF 688/1	
CF 689/2	CF 688/2	





Piedino con suolaletta in teflon		
Teflon foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 680/1	7	9/32
CF 680/2	10	25/64
CODE N.	TYPE FOOT	
CF 681/1	CF 680/1	
CF 681/2	CF 680/2	

Piedino con suolaletta in teflon		
Teflon foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 682/1	7	9/32
CF 682/2	10	25/64
CODE N.	TYPE FOOT	
CF 683/1	CF 682/1	
CF 683/2	CF 682/2	





Piedino con suolaletta in teflon		
Teflon foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 686/1	11	7/16
CF 686/2	12,5	1/2
CODE N.	TYPE FOOT	
CF 687/1	CF 686/1	
CF 687/2	CF 686/2	

Piedino con suolaletta in teflon		
Teflon foot		
CODE N.	SIZE "A"	
	mm	inch
CF 690	11	7/16
CODE N.	TYPE FOOT	
CF 691	CF 690	



Piedini per cuciture normali

Foot for normal seams



Piedino posteriore

Rear foot

067 22072 3




Piedino anteriore

Front foot

067 22063 3

Mezzi piedini sinistri

Half-left feet



Piedino posteriore

Rear foot

067 22079 3

Piedino anteriore
suola zigrinata

Front foot

067 22070 3/01



Piedino anteriore
suola liscia

Front foot

067 22070 3/11

Piedino con guida

Guided foot



Piedino
posteriore

Rear foot

I/16-13

Piedino ant.
con guida



Front foot

Vedi tabella

Codice	Misura A
67AG2	2 mm
67AG3	3 mm
67AG4	4 mm
67AG5	5 mm
67AG6	6 mm
67AG7	7 mm
67AG8	8 mm

Mezzi piedini destri suola corta

Half-right feet short bottom



Piedino posteriore

Rear foot

069 22116 3



Piedino anteriore

Front foot

069 22114 3

Mezzi piedini sinistri suola corta

Half-right feet short bottom



Piedino posteriore

Rear foot

069 22115 3




Piedino anteriore

Front foot

069 22113 3

Mezzi piedini destri

Half-right feet



Piedino posteriore

Rear foot

067 22078 3

Piedino anteriore
suola zigrinata

Front foot

067 22071 3/01



Piedino anteriore
suola liscia

Front foot

067 22071 3/11

Coppia piedini per fibbie

Couple of feet for buckles



Coppia piedini

Couple of feet


0692211

Trasformazione per bordare - KL 267

Standard binding set - KL 267




Placca ago
Needle plate
067 20039 0




Griffa
Feed dog
067 21030 0


Piedini per bordatori
Feet for binders




Piedino posteriore
Rear foot
167 15027 0



Piedino anteriore
Front foot
067 15016 0



Cod. suola corta	Misura A	Cod. suola lunga	Misura A
9104046193/58	4 mm	9104047493/58	4 mm
9104046193/59	5 mm	9104047493/59	5 mm
9104046193/60	6 mm	9104047493/60	6 mm
9104046193/61	7 mm	9104047493/61	7 mm
9104046193/62	8 mm	9104047493/62	8 mm
9104046193/63	9 mm	9104047493/63	9 mm




Bottone (per ns. piastre)
Button
069 00095 0


Piastra vibrante cpl.
Vibrating plate
067 24108 3/01

Trasformazione per bordare - KL 069


Standard binding set - KL 069



Placca ago alta
Thick needle plate
069 20100 0/0A




Griffa alta
Thick feed dog
069 21100 0/0A



Placca ago
Needle plate
167 00180 0



Griffa
Feed dog
067 15016 0



Piastra vibrante
cpl.
Vibrating plate
069 001449 4


1	069 00149 3	Piastra nuda	Nude plate
2	069 00083 3	Passanastro	
3	725/..556	Vite passanastro	
4	069 00095 0	Bottone (per ns. piastre)	Button
5	069 00223 0	Vite per portagriffa	

Bordatori


Binders

Normali/Normal



Con guida/with guide



Inclinati/Sloped




Inclinati con guida/
Sloped with guide




Trasformazione per bordare - KL 269

Standard binding set - KL 269




Placca ago per
bordare
Needle plate for
binding

169 20003 0



Griffa per bordare
Feed dog for binding

169 21004 0




Supporto placca
Plate supporter

169 20004 0


Piedini per bordatori - KL 167, 267

Feet for binders - KL 167, 267




Piedino posteriore
Rear foot

167 15027 0




Piedino anteriore
Front foot

067 15016 0



Cod. suola corta	Misura A	Cod. suola lunga	Misura A
9104046193/58	4 mm	9104047493/58	4 mm
9104046193/59	5 mm	9104047493/59	5 mm
9104046193/60	6 mm	9104047493/60	6 mm
9104046193/61	7 mm	9104047493/61	7 mm
9104046193/62	8 mm	9104047493/62	8 mm
9104046193/63	9 mm	9104047493/63	9 mm




Piastra vibrante cpl.
Vibrating plate

169 24021 0

Placche e griffe


Plate and Feed dog

Tipo normale/normal type



Placca ago
normale
Normal needle plate


169 20001 0



Griffa normale
Normal feed dog


169 21008 0

Tipo stretto/Narrow type



Placca ago tipo
stretto
Narrow-type
needle plate

169 20002 0



Griffa tipo stretto
Narrow-type feed dog

169 21002 0


Trasformazione per portafogli

Modification for hand pocket



Placca ago per
portafogli
Needle plate for
wallet


169 20002 0/P




Griffa per
portafogli
Feed dog for wallet

169 21002 0/P



Piedini scanalati per filetti
Piping feet for fillets



Posteriore	Anteriore	Misura
69ZP/3,5	69ZA/3,5	3,5 mm
69ZP/4,0	69ZA/4,0	4,0 mm
69ZP/4,5	69ZA/4,5	4,5 mm
69ZP/5,0	69ZA/5,0	5,0 mm
69ZP/6,0	69ZA/6,0	6,0 mm
69ZP/7,0	69ZA/7,0	7,0 mm
69ZP/8,0	69ZA/8,0	8,0 mm



Piedini scanalati con ago a sinistra
Left needle piping feet




Per l'esecuzione di orlature con anima / For execution of orlatur with soul




Visto da sotto / Viewed above

Posteriore	Anteriore	Misura
067 22146 3	067 22140 3	3 mm
067 22147 3	067 22141 3	4 mm
067 22148 3	067 22142 3	5 mm
067 22149 3	067 22143 3	6 mm
067 22156 3	067 22154 3	7 mm
067 22157 3	067 22155 3	8 mm



Piedini scanalati con ago a destra per filetto
Right needle piping feet for fillets




Per il montaggio del filetto / For mounting the fillett
Per la costruzione del filetto / For the construction of the fillet




Visto da sotto / Viewed above

Posteriore	Anteriore	Misura
067 22145 3	06722144 3	2 mm
067 22074 3	067 22066 3	3 mm
067 22075 3	067 22067 3	4 mm
067 22076 3	067 22068 3	5 mm
067 22077 3	067 22069 3	6 mm
067 22127 3	067 22125 3	7 mm
067 22128 3	067 22126 3	8 mm



Piedini scanalati con ago a destra per tracolle
Right needle piping feet for shoulders




Per la produzione di tracolle con anima intera / For production of tracolls with full soul




Visto da sotto / Viewed above


Posteriore	Anteriore	Misura
67E02	67I02	2 mm
67E03	67I03	3 mm
67E04	67I04	4 mm
67E05	67I05	5 mm
67E06	67I06	6 mm
67E07	67I07	7 mm
67E08	67I08	8 mm
67E09	67I09	9 mm
67E10	67I10	10 mm
67E11	67I11	11 mm
67E12	67I12	12 mm



Piedini per cuciture normali
Feet for normal seams




Piedino posteriore
Rear foot
A6




Piedino anteriore
Front foot
067 22063 3

Piedini per cuciture normali
Feet for normal seams




Piedino posteriore
Rear foot
C6




Piedino anteriore
Front foot
067 22063 3


Mezzi piedini destri
Half-right feet



Piedino posteriore
Rear foot
D6




Piedino anteriore
Front foot
067 2207 3/01




Piedino anteriore
Front foot
067 22071 3/11


Mezzi piedini sinistri
Half-left feet



Piedino posteriore
Rear foot
E6




Piedino anteriore
Front foot
067 22070 3/01




Piedino anteriore
Front foot
067 22070 3/11

Piedini con guida
Guided foot




Piedino posteriore
Rear foot
B8




Piedino anteriore
con guida
Front guided foot

Cod.	Mis. A
67AG2	2 mm
67AG3	3 mm
67AG4	4 mm
67AG5	5 mm
67AG6	6 mm
67AG7	7 mm
67AG8	8 mm





Coppia piedini per fibbie
Couple of feet for buckles





Coppia piedini
Couple of feet
4672211


Piedini per cordone tappezzeria
Cording feet




Posteriore	Anteriore	Misura
467TP/7,0	467TA/7,0	7,0 mm
467TP/8,0	467TP/8,0	8,0 mm
467TP/9,0	467TP/9,0	9,0 mm
467TP/10,0	467TP/10,0	10,0 mm




Piedini scanalati ago a destra per tracolle
Right needle piping foot for shoulders




Posteriore	Anteriore	Misura
367 220313	067 22066 3	3 mm
367 220113	067 22067 3	4 mm
367 220123	067 22068 3	5 mm
367 220133	067 22069 3	6 mm
367 220323	067 22125 3	7 mm
367 220333	067 22126 3	8 mm
367 90008 8	067 90011 7	9 mm
367 90008 9	067 90010 8	10 mm
367 90010 9	067 90024 2	12 mm




Piedini scanalati ago a destra per filetto
Right needle piping foot for fillets




Posteriore	Anteriore	Misura
467ZP/3,5	69ZA/3,5	3,5 mm
467ZP/4,0	69ZA/4,0	4,0 mm
467ZP/4,5	69ZA/4,5	4,5 mm
467ZP/5,0	69ZA/5,0	5,0 mm
467ZP/6,0	69ZA/6,0	6,0 mm
467ZP/7,0	69ZA/7,0	7,0 mm
467ZP/8,0	69ZA/8,0	8,0 mm
467ZP/9,0	69ZA/9,0	9,0 mm
467ZP/10,0	69ZA/10,0	10,0 mm
467ZP/12,0	69ZA/12,0	12,0 mm



Piedini scanalati ago a destra per filetto
Right needle piping foot for fillets




Posteriore	Anteriore	Misura
367 220413	067 221413	4 mm
367 220423	067 221423	5 mm
367 220433	067 221433	6 mm
367 220443	067 221443	7 mm
367 220453	067 221453	8 mm



Trasformazione per bordare - KL 467 - 767
Standard binding set




Placca per bordare
Binding plate
367 20022 0




Griffa per bordare
Binding feed dog
367 21016 0


Piedini per bordatori
Feet for binders




Piedino posteriore
Rear foot
B6




Piedino ant. suola
corta
Front foot



Piedino ant. suola
lunga
Front foot




Cod. suola corta	Mis. A	Cod. suola lunga	Mis. A
A-05/02	2 mm	A-05/02	2 mm
A-06/03	3 mm	A-06/03	3 mm
A-07/04	4 mm	A-07/04	4 mm
A-08/05	5 mm	A-08/05	5 mm
A-09/06	6 mm	A-09/06	6 mm
A-10/07	7 mm	A-10/07	7 mm
A-11/08	8 mm	A-11/08	8 mm
A-13/10	10 mm	A-13/10	10 mm



Bottone
Button
069 00095 0

Piastra vibrante cpl.
Vibrating plate
367 24026 4




Bordatore per nastri rigidi

Binder for stiff ribbons

CODE N.

GO 105 SET

mm inch	mm inch		
10 3/8	5 3/16	L	CF 465/1
12 1/2	6 1/4	L	CF 465/1
14 9/16	7 9/32	L	CF 465/2
16 5/8	8 5/16	L	CF 465/2
18 11/16	9 11/32	L	CF 465/3
20 3/4	10 3/8	L	CF 465/4
22 7/8	11 7/16	L	CF 465/5
25 1	12,5 1/2	L	CF 465/5
28 1-1/8	14 9/16	L	CF 465/5
30 1-3/16	15 19/32	L	CF 465/5
32 1-1/4	16 5/8	L	CF 465/5




Bordatore

Binder

CODE N.

GO 110 SET

mm inch	mm inch		
16 5/8	4 5/32	L	CF 465/1
19 3/4	5 3/16	L	CF 465/1
22 7/8	6 1/4	L	CF 465/1
25 1	7 9/32	L	CF 465/2
28 1-1/8	7,5 5/16	L	CF 465/2
30 1-3/16	8 5/16	L-H	CF 465/3
32 1-1/4	8,5 11/32	L	CF 465/3
35 1-3/8	9 11/32	L-H	CF 465/4
40 1-9/16	11 7/16	L-H	CF 465/5
45 1-3/4	12 1/2	L-H	CF 465/5





Bordatore

Right angle binder

CODE N.

GO 130

			
mm inch	mm inch		
19 3/4	5 3/16	M	55578/1
22 7/8	6 1/4	M	55578/1
25 1	7 9/32	M	55578/2
28 1-1/8	8 5/16	M	55578/2
30 1-3/16	9 11/32	M	55578/3
32 1-1/4	10 3/8	M	55578/3
35 1-3/8	11 7/16	M	55578/4
40 1-9/16	12 1/2	M	55578/5
45 1-3/4	14 9/16	M	55578/6




Bordatore

Raw edge tape binder


CODE N.

GO 132

			
mm inch	mm inch		
14 9/16	7 9/32	M	55578/2
16 5/8	8 5/16	M	55578/2
18 11/16	9 11/32	M	55578/3
20 3/4	10 3/8	M	55578/3
22 7/8	11 7/16	M	55578/4
25 1	12,5 1/2	M	55578/5

Prodotti






Bordatore per macchine lineari non rasafilo

Right angle binder for standard lockstitch machines

CODE N.

GO 150

			
mm inch	mm inch		
13 1/2	3,5 1/8	M	CF 465/0
16 5/8	4 5/32	M	CF 465/0
18 11/16	4,5 11/64	M	CF 465/0
20 3/4	5 3/16	M and H	CF 465/1
22 7/8	6 1/4	M and H	CF 465/1
25 1	7 9/32	M and H	CF 465/1
28 1-1/8	8 5/16	M and H	CF 436/2
30 1-3/16	9 11/32	M and H	CF 465/3
32 1-1/4	10 3/8	M and H	CF 465/3
35 1-3/8	11 7/16	M and H	CF 465/4
40 1-9/16	12 15/32	M and H	CF 465/5
45 1-3/4	14 9/16	M and H	CF 465/6
50 2	16 5/8	M	CF 465/6




Bordatore per macchine lineari non rasafilo

Raw edge tape binder for standard lockstitch machines


CODE N.

GO 152


			
mm inch	mm inch		
10 3/8	5 3/16	M	CF 465/1
12 1/2	6 1/4	M	CF 465/1
14 9/16	7 9/32	M	CF 465/1
16 5/8	8 5/16	M	CF 465/2
18 11/16	9 11/32	M	CF 465/3
20 3/4	10 3/8	M-H	CF 465/3
22 7/8	11 7/16	M	CF 465/4
25 1	12,5 1/2	M-H	CF 465/5
28 1-1/8	14 9/16	M	CF 465/6
30 1-3/16	15 19/32	M-H	CF 465/6
35 1-3/8	17,5 11/16	M-H	CF 465/6

• = GO 205A SET

▲ = GO 205B SET




Orlatore con piedino


Hemmer with foot		
CODE N.		
GO 205		
		
mm inch		
3 1/8	L	CF503
4 5/32	L-M	CF504
5 3/16	L-M	CF505
6 1/4	L-M	CF506
7 9/32	L-M	CF507
8 5/16	L-M-H	CF508
9 11/32	L-M	CF509
10 3/8	L-M-H	CF510
12 1/2	L-M	CF512
15 5/8	L-M	CF515

• = GO 206A SET

▲ = GO 206B SET




Orlatore con molla completo di
piedino

Spring hemmer with foot		
CODE N.		
GO 206		
		
mm inch		
3 1/8	M	CF 503
4 5/32	M	CF 504
5 3/16	M	CF 505
6 1/4	M	CF 506
8 5/16	M	CF 508
10 3/8	M	CF 510
12 1/2	M	CF 512

Prodotti







Orlatore sganciabile

Swing hemmer

CODE N.

GO 230

		
GO 230 A	GO 230 B	
mm inch	mm inch	
15 19/32	30 1-3/16	M
18 23/32	35 1-3/8	M
20 35/32	40 1-9/16	M
22 7/8	45 1-3/4	M
25 1	50 2	M




Bordatore per nastri rigidi

Binder for stiff ribbons

CODE N.

GO 292

		
mm inch	mm inch	
16 5/8	8 5/16	MH
19 3/4	9,5 3/8	MH
22 7/8	11 7/16	MH
25 1	12,5 1/2	MH
30 1-3/16	15 19/32	MH
35 1-3/8	17,5 11/16	MH
40 1-9/16	20 3/4	MH




Elbow binder for waist bands

CODE N.

GO 325/1 = GO 325 + CF 324

$$GO\ 325/2 = GO\ 325 + CF\ 326$$
$$GO\ 325/3 = GO\ 325 + CF\ 327$$

					
mm	inch	mm	inch		
70	2-3/4	25	1		L
80	3-1/8	28	1-1/8		L
85	3-3/8	32	1-1/4		L
85	3-3/8	30	1-3/16		L-M-H
90	3-17/32	34	1-11/32		L
90	3-17/32	33	1-5/16		M-H
95	3-3/4	36	1-7/16		L-M-H
100	3-15/16	40	1-9/16		L-M-H
105	4-1/8	43	1-11/16		L-M-H
110	4-5/16	45	1-3/4		L-M-H
120	4-3/4	50	2		L-M-H
130	5-1/8	55	2-3/16		L-M-H
140	5+1/2	60	2-3/8		L-M-H




Profilatore con cordonetto per tagliucce

Cord edge piping attachment for overlock






CODE N.

GO 331

			
mm inch	mm inch		mm inch
19 3/4	9 11/32	M	2,5 3/32
25 1	12 15/32	M	3 1/8
30 1-3/16	15 19/32	M	4 5/32



BM 202301
BM 203193 } Rimoldi
BM 721443
GO 433/1 - Union Special
GO 447/1 - Willcox & Gibbs



Apparecchio spaghetti per tagliacuce


Spaghetti attachment for overlock

CODE N.				
GO 371				
mm	inch	mm	inch	
16	5/8	4	5/32	L
18	11/16	4,5	3/16	L
20	3/4	5	13/64	L-M
22	7/8	6	1/4	M
25	1	7	9/32	M
30	1-3/16	8	5/16	M
35	1-3/8	10	3/8	M
40	1-9/16	12	1/2	M
50	2	16	5/8	M
55	2-3/16	18	11/16	M

Guida per bande

Tape folder


CODE N.				
GO 375				
mm	inch	mm	inch	
12	1/2	6	1/4	L
14	9/16	7	9/32	L
16	5/8	8	5/16	L
18	11/16	9	11/32	L and M
20	3/4	10	3/8	L-M
22	7/8	11	7/16	M
24	15/16	12	15/32	L-M
26	1-1/32	13	1/2	M
28	1-1/8	14	9/16	M
30	1-3/16	15	19/32	L and M
32	1-1/4	16	5/8	M
35	1-3/8	17	11/16	L and M
38	1-1/2	19	3/4	M
38	1-1/2	21	13/16	L
40	1-9/16	22	7/8	M
44	1-3/4	26	1-1/32	L and M
47	1-27/32	29	1-5/32	M
48	1-57/64	31	1-7/32	L
50	2	32	1-1/4	M
51	2	34	1-11/32	L
54	2-1/8	36	1-7/16	L and M
58	2-9/32	41	1-5/8	L
60	2-3/8	42	1-21/32	M
73	2-7/8	55	2-3/16	M



Guida per collaretti per macchina piana


Split-tube folder to fit flat bed machine

CODE N.						
GO 403						
						
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
095-A	22	7/8	8	5/16	1,5	1/16
095-0	27	1-1/16	10	3/8	1,3	3/64
095-1	32	1-1/4	12	1/2	1,7	1/16
095-2	32	1-1/2	12	1/2	2,7	7/64
095-3	38	1-1/2	16	5/8	1,7	1/16
095-4	38	1-1/2	16	5/8	2,7	7/64
095-5	45	1-3/4	19	3/4	2	5/64
095-6	45	1-3/4	19	3/4	3	1/8
095-7	51	2	21	13/16	2	5/64
095-8	51	2	21	13/16	3	1/8
095-9	57	2-1/4	25	1	2	5/64
095-10	57	2-1/4			3,2	1/8




Guida per collaretti

Split-tube folder

CODE N.						
GO 405						
						
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
095-A	22	7/8	8	5/16	1,5	1/16
095-0	27	1-1/16	10	3/8	1,3	3/64
095-1	32	1-1/4	12	1/2	1,7	1/16
095-2	32	1-1/2	12	1/2	2,7	7/64
095-3	38	1-1/2	16	5/8	1,7	1/16
095-4	38	1-1/2	16	5/8	2,7	7/64
095-5	45	1-3/4	19	3/4	2	5/64
095-6	45	1-3/4	19	3/4	3	1/8
095-7	51	2	21	13/16	2	5/64
095-8	51	2	21	13/16	3	1/8
095-9	57	2-1/4	25	1	2	5/64
095-10	57	2-1/4	25	1	3,2	1/8
095-11	72	2-13/16	32	1-1/4	2	5/64
095-12	70	2-3/4	32	1-1/4	3,5	9/64
095-13	80	3-1/8	37	1-7/16	2	5/64
095-14	80	3-1/8	37	1-7/16	3,7	9/64
095-15	100	3-15/16	47	1-7/8	3	1/8
095-16	120	4-3/4	57	2-1/4	3	1/8
095-17	130	5-1/8	62	2-7/16	3	1/8

Prodotti






Guida per collaretti

Split-tube folder

CODE N.

GO 410

	mm	inch	mm	inch	mm	inch
098A-2L	22	7/8	5,5	7/32	1	3/64
098A-2H	22	7/8	5,5	7/32	2	5/64
098A-3L	28	1-1/8	7	9/32	1	3/64
098A-3H	28	1-1/8	7	9/32	2	5/64
098A-4H	25	1	6	1/4	2	5/64
098-0	32	1-1/4	8	5/16	1,5	1/16
098A-0	35	1-3/8	10	3/8	2	5/64
098-1	38	1-1/2	12	1/2	2	5/64
098-2	42	1-11/16	14	9/16	2	5/64
098-3	46	1-13/16	16	5/8	2	5/64
098-4	56	2-3/16	21	13/16	2,5	3/32
098-5	65	2-9/16	25	1	2	5/64
098-6	66	2-5/8	26	1-1/32	3,5	9/64
098-7	78	3-1/16	29	1-3/16	2	5/64
098-8	78	3-1/16	32	1-1/4	1,4	1/16
098-10	86	3-3/8	35	1-3/8	1,5	1/16
098-11	92	3-5/8	38	1-1/2	1,2	3/64
098-12	96	3-3/4	40	1-9/16	2,5	3/32
098-13	96	3-3/4	40	1-9/16	3,5	9/64
098-14	100	3-15/16	42	1-11/16	1,5	1/16
098-15	130	5-1/8	57	2-1/4	2,5	3/32
098-16	130	5-1/8	57	2-1/4	3,5	9/64



Frenaggio per elastico

Adjustable elastic fitting

CODE N.

GO 431, GO 431/1

mm	inch
85	5/16
10	3/8
12	1/2
15	5/8
20	3/4
25	1
30	1-3/16
35	1-3/8
40	1-9/16

Prodotti




Bordatore per macchine a triplice trasporto
Right angle binder for walking foot machines

CODE N.

GO 910

Pos.	Code N. PFAFF 335	Code N. PFAFF 145-245-1245	Code N. ADLER 67-167-267	Code N. ADLER 467	Code N. NECCHI 840	Code N. NECCHI 958	Code N. NECCHI 902
1	PF 42819	PF 42819			PF 42819	PF 42819	PF 42819
2	PF 44227	PF 44227			PF 44227	PF 44227	PF 44227
3	PF 46052	PF 45592				NE 380032	NE 380028
4	PF 46051	PF 45591				NE 380033	NE 380029
5	G 0910	G 0910	G 0910	G 0910	G 0910	G 0910	G 0910
6	PF 40895	G 0913	G 0914A	G 0914B	NE 109196	G 0913A	G 0913A




mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch
20 3/4	5 3/16	4 5/32	35 1-3/8	11 7/16	5 3/16
22 7/8	6 1/4	4 5/32	35 1-3/8	10,5 13/32	7 9/32
22 7/8	6 1/4	5 3/16	40 1-9/16	12,5 1/2	5 3/16
25 1	7 9/32	4 5/32	40 1-9/16	12 15/32	8 5/16
25 1	6,5 1/4	5 3/16	45 1-3/4	14 9/16	5 3/16
25 1	6,5 1/4	6 15/64	45 1-3/4	14 9/16	8 5/16
28 1-1/8	8 5/16	4 5/32	50 2	16 5/8	5 3/16
28 1-1/8	8 5/16	5 3/16	50 2	16 5/8	8 5/16
28 1-1/8	8 5/16	6 1/4			
30 1-3/16	9 23/64	4 5/32			
30 1-3/16	8,5 11/32	5 3/16			
30 1-3/16	8,5 11/32	8 3/16			
32 1-1/4	9 11/32	4 5/32			
32 1-1/4	9 11/32	5 3/16			
32 1-1/4	9 11/32	6 1/4			

Bordatore per macchine a triplice trasporto
Right angle binder for walking foot machines

CODE N.

GO 911

Pos.	Code N. PFAFF 335	Code N. PFAFF 145-245-1245	Code N. ADLER 67-167-267	Code N. ADLER 467	Code N. NECCHI 840	Code N. NECCHI 958	Code N. NECCHI 902
1	PF 42819	PF 42819			PF 42819	PF 42819	PF 42819
2	PF 44227	PF 44227			PF 44227	PF 44227	PF 44227
3	PF 46052	PF 45592				NE 380032	NE 380028
4	PF 46051	PF 45591				NE 380033	NE 380029
5	G 0911	G 0911	G 0911	G 0911	G 0911	G 0911	G 0911
6	PF 40895	G 0913	G 0914A	G 0914B	NE 109196	G 0913A	G 0913A




					
mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch
18 11/16	6 1/4	4 5/32	28 1-1/8	10 3/8	6 1/4
18 11/16	6 1/4	5 3/16	30 1-3/16	11 7/16	4 5/32
20 3/4	7 9/32	4 5/32	30 1-3/16	11 7/16	6 15/64
20 3/4	7 9/32	5 3/16	30 1-3/16	11 7/16	8 5/16
20 3/4	7 9/32	6 15/64			
22 7/8	8 5/16	4 5/32			
22 7/8	8 5/16	5 3/16			
22 7/8	8 5/16	6 15/64			
25 1	9 11/32	4 5/32			
25 1	9 11/32	5 3/16			
25 1	9 11/32	6 15/64			
28 1-1/8	10 3/8	4 5/32			
28 1-1/8	10 3/8	5 3/16			

Bordatore per macchine a triplice trasporto
Right angle binder for walking foot machines


CODE N.

GO 912

Pos.	Code N. PFAFF 335	Code N. PFAFF 145-245-1245	Code N. ADLER 67-167-267	Code N. ADLER 467	Code N. NECCHI 840	Code N. NECCHI 958	Code N. NECCHI 902
1	PF 42819	PF 42819			PF 42819	PF 42819	PF 42819
2	PF 44227	PF 44227			PF 44227	PF 44227	PF 44227
3	PF 46052	PF 45592				NE 380032	NE 380028
4	PF 46051	PF 45591				NE 380033	NE 380029
5	G 0912	G 0912	G 0912	G 0912	G 0912	G 0912	G 0912
6	PF 40895	G 0913	G 0914A	G 0914B	NE 109196	G 0913A	G 0913A



					
mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch
12 1/2	6 1/4	4 5/32	22 7/8	11 7/16	4 5/32
12 1/2	6 1/4	5 3/16	22 7/8	11 7/16	5 3/16
14 9/16	7 9/32	4 5/32	22 7/8	11 7/16	6 1/4
14 9/16	7 9/32	5 3/16	25 1	12 15/32	4 5/32
16 5/8	8 5/16	4 5/32	25 1	12 15/32	6 15/64
16 5/8	8 5/16	5 3/16	25 1	12 15/32	8 5/16
16 5/8	8 5/16	6 15/64	28 1-1/8	14 9/16	4 5/32
18 23/32	9 23/64	4 5/32	28 1-1/8	14 9/16	5 3/16
18 23/32	9 23/64	5 3/16	28 1-1/8	14 9/16	6 1/4
18 23/32	9 23/64	6 15/64	28 1-1/8	14 9/16	8 5/16
20 3/4	10 3/8	4 5/32	30 1-3/16	15 19/32	5 3/16
20 3/4	10 3/8	5 3/16	30 1-3/16	15 19/32	8 5/16
20 3/4	10 3/8	6 1/4			
20 3/4	10 3/8	7 9/32			





Portarotolo con cuscinetto a sfera e frenaggio
Ball bearing - tension - tape rack

CODE N.
CF 229

Portarotolo sagomato
Shaped tape rack

CODE N.
CF 242 diam. mm 175





Portarotolo con piatto
diametro cm 22
Tape rack cm 22 diameter

CODE N.
CF 230

Portarotolo con frenaggio
Tape rack and tension

CODE N.
CF 244





Portarotolo inferiore con molla
Lower tape rack with spring

CODE N.
CF 230 B

Portarotolo con dischi e frenaggio
Tape rack and tension

CODE N.
CF 243 diam. mm 175





Portarotolo con piatto
diametro cm 28
Tape rack cm 28 diameter

CODE N.
CF 231

Portarotolo a due aste con dischi e molle
Tape rack with two rods and springs

CODE N.
CF 240 B diam. mm 175




Portarotolo con piatto
diametro cm 17,5
Tape rack cm 17,5 diameter

CODE N.
CF 235

Portarotolo con dischi e molla
Tape rack with spring

CODE N.
CF 240 diam. mm 175
CF 241 diam. mm 250




Prodotti




Componenti portarotoli

Tape rack components


CF 245




CF 246




CF 247




CF 245




CF 246




CF 247



CF 245



CF 246




CF 247



Prodotti





Portarotolo inferiore con
piatto diam. mm 175
Lower tape rack with mm 175
diameter



CODE N.

CF 253

Frenaggio laterale
Side tape rack tension

CODE N.

CF 517 diam. mm 175
CF 517 A diam. mm 180



Portarotolo inferiore con
piatto diam. mm 175
Lower tape rack with mm 175
diameter

CODE N.



CF 254

Frenaggio laterale per guida
G 0265

Side tape rack tension for
folder G 0265

CODE N.

CF 518



Frenaggio superior
Upper tape rack tension

CODE N.



CF 516

Frenaggio laterale per guida
G 0460

Side tape rack tension for
folder G 0460

CODE N.

CF 519



Frenaggio superior
Upper tape rack tension

CODE N.


CF 516 A


Frenaggio laterale per guida
G 0460

Side tape rack tension for
folder G 0460

CODE N.

CF 520





Attacco per Union Special
54200
Bracket for Union Special
54200



CODE N.

GO 434/2

Attacco per Union Special
52800
Bracket for Union Special
52800

CODE N.

GO 434/3



Attacco universale
Fast bracket



CODE N.

GO 194

Attacco sganciabile
Swing bracket

CODE N.

GO 195



Attacco per Pegasus, Yamato,
Dürkopp - perno filettato 4 ma
Bracket for Pegasus, Yamato,
Dürkopp - threaded pin 4 ma



CODE N.

GO 434/4

Attacco per Rimoldi con due
aste
Bracket for Rimoldi with two
rods

CODE N.

GO 434 B



Attacco per Rimoldi - perno
filettato 6 ma
Bracket for Rimoldi -
threaded pin 6 ma



CODE N.

GO 434

Attacco per PFAFF - perno
filettato 5 ma
Bracket for PFAFF - threaded
pin 5 ma

CODE N.

GO 434/1



Attacco per PFAFF con due aste
Bracket for PFAFF with two rods

CODE N.

GO 434 B/1

Attacco per tagliacuci brother
Brother overlock bracket

CODE N.

GO 439

